



## 產品規格

### 紙漿／造紙用隔膜

型號 : DIPI



#### 上部連接

1/4、3/8、1/2  
PT、G、NPT、M

#### 測量範圍

壓力計：  
0 ... 4 bar 至 0 ... 40 bar  
壓力傳送器：  
-1 ... 40 bar, 及其他對應單位之  
正壓、負壓或連成

#### 隔膜材質

本體：  
304 不鏽鋼、316 不鏽鋼、316L 不  
鏽鋼  
膜片：  
316L 不鏽鋼

#### 介質溫度

矽油 (-30°C ... 250°C)  
中溫油 (-45°C ... 300°C)

#### 其他

全週焊

### 產品介紹



適用於與壓力錶、壓力開關及壓力量測儀器組裝




設計用於高黏性介質，如紙漿及塑膠／化學加工行業



採用特殊焊接隔膜，專為紙漿及造紙工業設計之壓力接續

## 產品尺寸





*Gauging your needs!*

## 訂購資訊

型號／隔膜材質／介質溫度／壓力計樣式／面徑／測量範圍／其他需求

## 聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : info@sinjiagauge.com

官網 : www.sj-gauge.com



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.