



## 產品規格

### 牙口式隔膜— 六角型

型號 : DIT-6



#### 接續螺牙

1/4、3/8、1/2、3/4、1  
PT、G、NPT、M

#### 上部連接

1/4、3/8、1/2  
PT、G、NPT、M

#### 測量範圍

0 ... 10 bar 至 0 ... 250 bar,  
及其他對應單位之正壓

#### 隔膜材質

本體:316L 不鏽鋼  
膜片:316L 不鏽鋼

#### 介質溫度

0°C ... 80°C  
81°C ... 200°C  
201°C ... 400°C

#### 其他

全週焊

### 產品介紹




可拆式設計，便於清潔與維護



常應用於水泥廠、石化設備產業

## 產品尺寸

接續螺牙 (b) : PT、G、NPT、M



b	1/4	3/8	1/2	3/4	1
L	13	15	20	20	23



*Gauging your needs!*

## 訂購資訊

型號／接續螺牙／壓力計樣式／面徑／測量範圍／其他需求

## 聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : info@sinjiagauge.com

官網 : www.sj-gauge.com



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.