



## 產品規格

# 數位壓力錶— 資料紀錄

型號 : PRD-S280C



## 產品介紹

支援自動記錄壓力數據, 時間間隔可設為1至3,600秒

內建大容量存儲器, 可保存最多10,000筆歷史數據

配備Micro-B接口並附贈專用軟體, 可快速將數據導出為xls格式至電腦

型錄展示之產品圖僅供參考, 實際產品將依需求客製

樣式

直立式

5 次／秒

面徑

3"

百分比條圖

0 ... 100%, 10 個分段,  
每段顯示 10%

測量範圍

0 ... 6 kPa 至 0 ... 160 MPa 及其  
他對應之正壓、負壓或連成

功能

開/關、清零、單位切換、峰值/峰谷  
值顯示(最大值、最小值)、漏氣測  
試、低電量警告

精準度

±0.2% F.S.

數據紀錄

10,000 條記錄, 循環記錄

超壓負載

≤ 10 MPa, 200%;  
> 10 MPa, 150%

數據紀錄速率

用戶可選 1 至 3,600 秒間隔

壓力單位

kPa、psi、kg/cm<sup>2</sup>、mbar、MPa、  
mmH<sub>2</sub>O、mmHg、inH<sub>2</sub>O、Torr

記憶功能

永久性 EEPROM  
(即使斷電, 數據依然保留)

接續螺牙

304 不鏽鋼  
1/4、M20x1.5  
G、NPT、M

電源供應

2 顆 AAA 電池, 典型值為 1 年,  
功耗 < 0.005W

殼／框

304 不鏽鋼

環境溫度

-20°C ... 70°C

面板

塑膠

介質溫度

-10°C ... 60 °C

膜片

316L 不鏽鋼

配件

2 顆 AAA 電池、保護套、攜帶盒、  
USB 線 (Micro-B)、內含數據記錄  
軟體的 USB 隨身碟

顯示

5 位數, LCD 顯示附可開關背光鍵

防護等級


IP50 (搭配保護套可達 IP54)

背光

按下任意按鍵即會啟動背光。  
如果無操作, 背光將在 20 秒後自  
動關閉

螢幕更新速率

## 產品尺寸



尺寸 (mm)			
面徑	①	②	③
3"	80	46	125



*Gauging your needs!*

## 訂購資訊

型號／測量範圍／接續螺牙／其他需求

## 聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : [info@sinjiagauge.com](mailto:info@sinjiagauge.com)

官網 : [www.sj-gauge.com](http://www.sj-gauge.com)



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.